CINEMA TEATRO FLAVIO BUCCI Casacalenda

COMUNE DI CASACALENDA

Provincia di CAMPOBASSO

Cinema Teatro Flavio Bucci

Schede tecniche

Audio / Luci / Video

Nel teatro sono presenti due Videoproiettori FullHD, un Cineproiettore 2K per DCP, e un proiettore analogico in pellicola 35mm. Il Videoproiettore sul palco e' utilizzabile per convegni o spettacoli, e lo si utilizza con lo schermo piccolo sul fondo del palco. Mentre il videoproiettore Epson, il Cineproiettore Christie Solaria One, e il proiettore in pellicola utilizzano lo schermo grande. Entrambi gli schermi sono Motorizzati. Ci sono dei collegamenti XLR/DMX/HDMI/Lan intercambiabili, da palco a regia e viceversa.

- Impianto Audio Video -

In sala: *Descrizione*	*Marca*	*N: serie*
N: Schermo Grande 540cmx350cm		
N: Schermo Celexon Piccolo 386cmx220cm		
N:2 Casse passive canale **L+R** Main	LD System LDEB122G3	DA187099/AH0060012037 DC187098/AH0060012037
N:2 Casse passive canale **C** in alto	LD System LDEB102G3	DC210861/AH0060010022 DA233721/AH0060010022
N:1 Cassa passiva **Sub**woofer	LD System LDESUB18G3	C5050243/AH0060018009
N:4 Casse passive **RL+RR** Sourrond	LD System LDSAT62G2	DC035131 - DC035104 DC035085 - DC035025
N:2 Casse Attive Palco **Monitor**	LD System LDMON101AG2	CA194223/AH0090010004 CA194293/AH0090010004
N:1 Digital Snake 16 StageBox 16+8+Cavo	Behringer S16	S250101505AJA
N:1 Analogic Stage Box 12+4 Xlr	Proel 12/4	
N:2 Radiomicrofoni Gelato	LD System	
N:2 Radiomicrofoni Archetto	LD System	
N:1 Videoproiettore	EPSON HA74B	XBT92Z00599

In Regia: *Descrizione*	*Marca*	*N: serie*
N:3 Amplificatori rack **L+R+C+RL+RR**	Lab Gruppen PDX3000	S241000119CBT
N:1 Amplificatore Rack **SUB**	t.amp E-800	2172380EEK00598
N:1 Mixer Digitale X32 Behinger	X32 Behringer	S241201908AAP
N:2 Casse Attive	Makie CR5 Bt	205627000EEQU1295
N:1 Lettore DVD/BR Pro	Tascam BD-MP1 MkII	24Y0304
N:2 Ricevitori doppio Ch Radiomicrofoni	LD System U508 R2	PA160000624 PA16074S1024
N:2 TX Radiomicrofoni Gelato	LD System	
N:2 TX Radiomicrofoni Archetto	LD System	
N:1 Digital Audio Converter	USL,inc. DAX-602	
N:1 Videoproiettore	Epson EB-G5350NL	
N:1 Proiettore Cinema Digitale	Christie Solaria One	
N:1 Proiettore in pellicola	Prevost P100 XDL 2000H	3728
N: NAS HDD per cinema digitale		

- Impianto Luci -

In sala: *Descrizione*		
Potenza Elettrica disponilibe 22Kw Trifase		
N.1 Presa Interbloccata Trifase sul palco		
N.1 Presa Interbloccata 220V sul palco		
N:1 Americana 550cm x 4cm		
N:12 Shuko 220V sul palco basso 6 per lato		
N:4 Shuko 220V nel corridoio in sala		
Prese DMX sul palco		
Prese DMX in sala		
N:4 Bracci supporto luci in sala		

In Regia: *Descrizione*		
N.1 Presa Interbloccata Trifase in regia		
Connettori XLR vari DMX dal palco		

Riscaldamento

Nel teatro é presente un impianto di riscaldamento, utilizzato nei periodi invernali.
Per via del rumore, si consiglia l'utilizzo con parsimonia, prima dello spettacolo.

Condizioni per poter utilizzare il riscaldamento			
			
Locale caldaia **– ON -**	Quadro elettrico **– ON -**	Quadro eletrico posizione **– Inverno -**	Cronotermostato **– ON / OFF -**







CINEMA TEATRO
FLAVIO BUCCI
Casacalenda

GALLERIA FOTOGRAFICA



































CINEMA TEATRO
FLAVIO BUCCI
Casacalenda

DISPOSIZIONE ATTREZZATURE



CINEMA TEATRO
FLAVIO BUCCI
Casacalenda

PIANTA CINEMA



CINEMA TEATRO
FLAVIO BUCCI
Casacalenda

Prospetto

